











































SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		INFORMAZIONI GEODETICHE, FOTOGRAMMETRICHE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
IGM95	TY_V_RETE  <b>0101</b>  <b>A101_VERTICE_IGM95</b>	  08010100	Simbolo penna 2 Dimensioni 1x1 Se il vertice è determinato in quota questa viene indicata a fianco, arrotondata al decimetro e riferita al suolo  (P)
IGM o IIM	TY_V_RETE  <b>0102</b>  <b>A101_VERTICE_IGM</b>	  08010100	Simbolo penna 2 Dimensioni 1x1 Se il vertice è determinato in quota questa viene indicata a fianco, arrotondata al decimetro e riferita al suolo  (P)
CATASTALE	TY_V_RETE  <b>0103</b>  <b>A101_VERTICE_CATASTO</b>	  08010200	Simbolo penna 2 Dimensioni 1x1  (P)
RAFFITTIMENTO REGIONALE/PROVINCIALE	TY_V_RETE  <b>0104</b>  <b>A101_VERTICE_REG_PR</b>	  08010100	Simbolo penna 2 Dimensioni 1x1 Se il vertice è determinato in quota questa viene indicata a fianco, arrotondata al decimetro e riferita al suolo  (P)
RAFFITTIMENTO REGIONALE/PROVINCIALE	TY_CAPOSD  <b>0103</b>  <b>A102_CS_REG_PROV</b>	  08020100	Simbolo penna 2 Diametro 1 Quota al millimetro riferita al contrassegno orizzontale collocato a livello del suolo  (P)
RAFFITTIMENTO DI ALTRI ENTI	TY_CAPOSD  <b>0104</b>  <b>A102_CS_ALTRI</b>	  08020200	Simbolo penna 2 Diametro 1 Quota al millimetro riferita al piano di paragone del contrassegno Se diverso dal suolo va sottolineata  (P)
DETTAGLIO	TY_CAPOSD  <b>0105</b>  <b>A102_CS_DETTAGLIO</b>	  08020200	Simbolo penna 2 Diametro 1 Quota al millimetro riferita al piano di paragone del contrassegno Se diverso dal suolo va sottolineata  (P)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
TRONCO DI CARREGGIATA	ZONA_VEI  <b>0101</b>  <b>B101_STRADA_ORD</b>	  02010300	Perimetro penna 2  (A)
PARCHEGGIO	ZONA_VEI  <b>010301</b>  <b>B101_PARCHEGGIO</b>	  02030300	Perimetro penna 1 Passo 1/1  (A)
GOLFO DI FERMATA	ZONA_VEI  <b>0106</b>  <b>B101_STRADA_ORD</b>	  02010300	Perimetro penna 2  (A)
BANCHINA	ZONA_VEI  <b>0107</b>  <b>B101_STRADA_ORD</b>	  02010300	Perimetro penna 2  (A)
SU MARCIAPIEDE	ZONA_PED  <b>0201</b>  <b>B102_PEDONALE</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
SU SALVAGENTE	ZONA_PED  <b>0203</b>  <b>B102_PEDONALE</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
AREA A PORTICO	ZONA_PED  <b>0204</b>  <b>B102_PEDONALE</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
GALLERIA PEDONALE	ZONA_PED  <b>0205</b>  <b>B102_PEDONALE</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
PERCORSI A GRADINATE	ZONA_PED  <b>0206</b>  <b>B102_PEDONALE</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
VIALETTO PUBBLICO	ZONA_PED  <b>0207</b>  <b>B102_PEDONALE</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
AREE SOLO PEDONALI (SAGRATO, PIAZZA)	ZONA_PED  <b>0209</b>  <b>B102_PEDONALE</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
ISOLATA	ZONA_CIC  <b>0101</b>  <b>B103_CICLABILE</b>	  02020700	Perimetro penna 1 Passo 1/1  (A)
SU SEDE STRADALE	ZONA_CIC  <b>0102</b>  <b>B103_CICLABILE</b>	  02020700	Perimetro penna 1 Passo 1/1  (A)
AUTOSTRADA	CL_FUNZION  <b>0201</b>  <b>B104_AUTOSTRADA</b>	  02010101	Perimetro penna 3 Identificata graficamente dal relativo toponimo  (A)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
STRADA IN COSTRUZIONE	TY_STATO  <b>0302</b>  <b>B104_STRADA_COSTR</b>	  02030100	Perimetro penna 2 Passo 5/1  (A)
CARRARECCIA, CARREGGIABILE, CARROZZABILE	TY_VMS  <b>0101</b>  <b>B105_STRADA_SECOND</b>	  02020200	Perimetro penna 1 Passo 2/0.5  (A)
MULATTIERA	TY_VMS  <b>0102</b>  <b>B105_STRADA_SECOND</b>	  02020200	Perimetro penna 1 Passo 2/0.5  (A)
CAMPESTRE	TY_VMS  <b>0103</b>  <b>B105_STRADA_SECOND</b>	  02020200	Perimetro penna 1 Passo 2/0.5  (A)
SENTIERO	TY_VMS  <b>0105</b>  <b>B105_SENTIERO</b>	  02020400	Linea penna 2 Passo 2/1  (L)
SENTIERO FACILE	TY_VMS  <b>010501</b>  <b>B105_SENTIERO</b>	  02020400	Linea penna 2 Passo 2/1  (L)
SENTIERO DIFFICILE	TY_VMS  <b>010502</b>  <b>B105_SENTIERO</b>	  02020400	Linea penna 2 Passo 2/1  (L)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
CAMMINAMENTO MILITARE	TY_VMS  <b>0108</b>  <b>B105_SENTIERO</b>	  02020400	Linea penna 2 Passo 2/1  (L)
IN ESERCIZIO	TY_STATO  <b>0201</b>  <b>B202_TRANVIA</b>	  01020100	Linea penna 3 Passo 6/3  (L)
LINEA ELETTRIFICATA	ELETTRIF  <b>0501</b>  <b>B202_FERROV_ELETT</b>	  01010102	Linea penna 3 Saetta : codice 01010205 Simbolo penna 1 Lunghezza saetta 3  (L)
LINEA NON ELETTRIFICATA	ELETTRIF  <b>0502</b>  <b>B202_FERROV_NON_EL</b>	  01010101	Linea penna 3   (L)
IN ESERCIZIO	TY_STATO  <b>0101</b>  <b>B206_METROPOLITANA</b>	  01020200	Linea penna 3 Passo 4/1  (L)
IN ESERCIZIO	TY_STATO  <b>0201</b>  <b>B208_FUNICOLARE</b>	  01030400	Linea penna 3 Segmento altezza 1.5 Interspazio 3  (L)
BINARIO INDUSTRIALE	TY_BI_IND  <b>0101</b>  <b>B210_BINARIO_INDUS</b>	  01010101	Linea penna 3   (L)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
BINARIO DI PIANO INCLINATO	TY_BI_IND  <b>0102</b>  <b>B210_BINARIO_INCL</b>	  01030300	Linea penna 3 Si rappresentano entrambe le rotaie per i binari con grande scartamento  (L)
TELECABINA	TY_EL_FNE  <b>0301</b>  <b>B301_TRASP_FUNE</b>	  03060501	Linea penna 1  (L)
CABINOVIA	TY_EL_FNE  <b>0302</b>  <b>B301_TRASP_FUNE</b>	  03060501	Linea penna 1  (L)
SLITTOVIA	TY_EL_FNE  <b>0303</b>  <b>B301_TRASP_FUNE</b>	  03060601	Linea penna 1  (L)
SCIOVIA/SKILIFT	TY_EL_FNE  <b>0304</b>  <b>B301_TRASP_FUNE</b>	  03060601	Linea penna 1  (L)
FUNIVIA	TY_EL_FNE  <b>0305</b>  <b>B301_TRASP_FUNE</b>	  03060501	Linea penna 1  (L)
TELEFERICA	TY_EL_FNE  <b>0306</b>  <b>B301_TRASP_FUNE</b>	  03070601	Linea penna 1  (L)








SEGNI GRAFICI : DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000			
LIVELLO : VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI			
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
SEGGIOVIA	TY_EL_FNE  <b>0307</b>  <b>B301_TRASP_FUNE</b>	   03060501	Linea penna 1    (L)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
INGOMBRO AL SUOLO	PORZ_EDIFC  <b>0501</b>  <b>C101_DIVIDENTE_VOLUM</b>	  03010100	Perimetro penna 2  (A)
AGGETTO	PORZ_EDIFC  <b>0502</b>  <b>C101_AGGETTO</b>	  03010201	Perimetro penna 2 Passo 2/1  (A)
PORTICO	PORZ_EDIFC  <b>0503</b>  <b>C101_SOTTOPASSO_PED</b>	  03010203	Perimetro penna 2 Passo 1/1  (A)
SOTTOPASSAGGIO	PORZ_EDIFC  <b>0504</b>  <b>C101_SOTTOPASSO_CAR</b>	  03010202	Perimetro penna 2 Passo 1/1  (A)
RESIDENZIALE	CAT_USO  <b>0201</b>  <b>C102_EDIFICIO</b>  <b>CAM_C102_EDIFICIO</b>	  03010100	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
AMMINISTRATIVO	CAT_USO  <b>0202</b>  <b>C102_EDIF_PUBBLICO</b>  <b>CAM_C102_EDIF_PUB</b>	  03030100	Perimetro penna 3 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola Codice simbolo 03030101  (A)
SERVIZIO PUBBLICO	CAT_USO  <b>0203</b>  <b>C102_EDIF_PUBBLICO</b>  <b>CAM_C102_EDIF_PUB</b>	  03030100	Perimetro penna 3 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola Codice simbolo 03030901  (A)

















SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
MILITARE	CAT_USO  <b>0204</b>  <b>C102_EDIF_PUBBLICO</b>  <b>CAM_C102_EDIF_PUB</b>	  03030100	Perimetro penna 3 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola Codice simbolo 03030901  (A)
LUOGO DI CULTO	CAT_USO  <b>0205</b>  <b>C102_EDIF_DI_CULTO</b>  <b>CAM_C102_EDIF_CULTO</b>	  03020100	Perimetro penna 3 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola (Se la chiesa è molto piccola il simbolo sarà posto fuori dell'edificio)  (A)
SERVIZI DI TRASPORTO	CAT_USO  <b>0206</b>  <b>C102_EDIFICIO</b>  <b>CAM_C102_EDIFICIO</b>	  03010100	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
COMMERCIALE	CAT_USO  <b>0207</b>  <b>C102_EDIF_COMMERC</b>  <b>CAM_C102_EDIF_COM</b>	  03040200	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 1 e incrociata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
INDUSTRIALE	CAT_USO  <b>0208</b>  <b>C102_EDIF_INDISTR</b>  <b>CAM_C102_EDIF_IND</b>	  03040100	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 1.5 e incrociata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
AGRICOLTURALE	CAT_USO  <b>0209</b>  <b>C102_EDIF_AGRICOLO</b>  <b>CAM_C102_EDIF_AGR</b>	  03040201	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, incrociata di 45 gradi rispetto all'asse della tavola, con interspazio 1 in un senso e 2.0 nell'altro  (A)
RICREATIVO	CAT_USO  <b>0210</b>  <b>C102_EDIFICIO</b>  <b>CAM_C102_EDIFICIO</b>	  03010100	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)

















SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
BARACCA	CAT_MN_EDI  <b>010101</b>  <b>C201_BARACCA</b>	  03041100	Perimetro penna 2 Diagonali penna 6 Codice diagonali 03090100  (A)
FONTANA	CAT_MN_EDI  <b>010107</b>  <b>C201_FONTANA</b>	  04040400	Perimetro linea 2 Simbolo penna 2 Se non rappresentabile, simbolo con diametro 1.5 Codice simbolo 04040401  (A/P)
TETTOIA INGRESSO	CAT_MN_EDI  <b>010108</b>  <b>C201_TETTOIA</b>	  03040300	Perimetro penna 2 Diagonali penna 6 Codice diagonali 03090200  (A)
MANUFATTI INSEDIAMENTI ARCHEOLOGICI	CAT_MN_EDI  <b>010109</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03090500	Perimetro penna 1 Rappresentazione in scala  (A)
GENERICO	CAT_MN_EDI  <b>010111</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03090500	Perimetro penna 1 Rappresentazione in scala  (A)
MONUMENTO	CAT_MN_EDI  <b>010112</b>  <b>C201_MONUMENTO</b>	  03050201	Perimetro penna 2 Rappresentazione in scala, se simbolico codice 03050202 Simbolo penna 1 Dimensione 1  (A/P)
PENSILINA/TETTOIA	CAT_MN_EDI  <b>010113</b>  <b>C201_TETTOIA</b>	  03040300	Perimetro penna 2 Diagonali penna 6 Codice diagonale 03090200  (A)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
GAZZEBO	CAT_MN_EDI  <b>010114</b>  <b>C201_TETTOIA</b>  <b>CAM_C201_EDIF_SPORT</b>	  03040300	Perimetro penna 2 Diagonali penna 6 Codice diagonale 03090200  (A)
TORRE/PORTA	CAT_MN_EDI  <b>010116</b>  <b>C201_BASTIONE</b>  <b>CAM_C201_BASTIONE</b>	  03050400	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola Rappresentazione in scala della proiezione a terra dell'ingombro  (A)
RUDERE	CAT_MN_EDI  <b>010118</b>  <b>C201_RUDERE</b>	  03050300	Linea penna 3 Passo 2/0.5  (L)
COPERTURA DI GALLERIA/STAZIONE	CAT_MN_EDI  <b>010120</b>  <b>C201_COP_GALL/STAZ</b>  <b>CAM_C201_COP_GAL/STA</b>	  01040350	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
SCALINATA E SCALA ESTERNA EDIFICIO	CAT_MN_EDI  <b>010123</b>  <b>C201_MANUF_SCALA</b>	  03010206	Perimetro penna 1 Le linee parallele simboleggiano i gradini  (A)
LOGGIATO	CAT_MN_EDI  <b>010124</b>  <b>C201_EDIF_MINORE</b>  <b>CAM_C201_EDIF_MINORE</b>	  03010300	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 1 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
ARCHIVOLTO	CAT_MN_EDI  <b>010125</b>  <b>C201_EDIF_MINORE</b>  <b>CAM_C201_EDIF_MINORE</b>	  03010300	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 1 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
LUCERNARIO	CAT_MN_EDI  <b>010126</b>  <b>C201_LUCERNARIO</b>	  03040400	Perimetro penna 2 Diagonali penna 6 Codice diagonali 03090600  (A)
PISCINA SCOPERTA	CAT_MN_EDI  <b>010201</b>  <b>C201_PISCINA_SC</b>	  03060200	Perimetro penna 2  (A)
GRADINATA DI CAMPO SPORTIVO	CAT_MN_EDI  <b>010202</b>  <b>C201_EDIF_SPORT</b>  <b>CAM_C201_EDIF_SPORT</b>	  03060102	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
CAMPO DA CALCIO	CAT_MN_EDI  <b>010203</b>  <b>C201_IMPIANTO_SPORT</b>	  03060104	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
CAMPO TENNIS/CALCETTO	CAT_MN_EDI  <b>010204</b>  <b>C201_IMPIANTO_SPORT</b>	  03060104	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
CAMPO SPORTIVO NON QUALIFICATO	CAT_MN_EDI  <b>010206</b>  <b>C201_IMPIANTO_SPORT</b>	  03060104	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
PISTA DA CORSA	CAT_MN_EDI  <b>010207</b>  <b>C201_PISTA</b>	  02010300	Perimetro penna 2  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
PISTA DI GOCART	CAT_MN_EDI  <b>010212</b>  <b>C201_PISTA</b>	  02010300	Perimetro penna 2  (A)
TIRO A SEGNO/POLIGONO	CAT_MN_EDI  <b>010213</b>  <b>C201_EDIF_SPORT</b>	  03060302	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
SPOGLIATOIO	CAT_MN_EDI  <b>010214</b>  <b>C201_EDIF_SPORT</b>  <b>CAM_C201_EDIF_SPORT</b>	  03060102	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
TENDONE PRESSURIZZATO	CAT_MN_EDI  <b>010215</b>  <b>C201_TENDONE_PRES</b>	  03040250	Perimetro penna 2 Diagonali penna 6 Codice diagonali 03090400  (A)
ALTRI MANUFATTI RICREATIVI/SPORTIVI	CAT_MN_EDI  <b>010216</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03090500	Perimetro penna 1  (A)
CABINA TRASFORMAZIONE ENERGIA	CAT_MN_EDI  <b>010401</b>  <b>C201_CABINA_ENER</b>  <b>CAM_C201_CABINA_ENER</b>	  03051200	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 1 e incrociata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola Codice saetta 03051201  (A)
CABINA RETE ACQUA	CAT_MN_EDI  <b>010402</b>  <b>C201_CABINA</b>	  03070102	Perimetro penna 1 Solo se rappresentabile  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
CABINA RETE GAS	CAT_MN_EDI  <b>010403</b>  <b>C201_CABINA</b>	  03070402	Perimetro penna 1 Solo se rappresentabile  (A)
CIMINIERA	CAT_MN_EDI  <b>010406</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03040700	Perimetro penna 2 Rappresentazione in scala, se simbolica codice 03040701 Simbolo penna 1 Diametro 1  (P)
CISTERNA	CAT_MN_EDI  <b>010407</b>  <b>C201_MANUF_ACQ</b>	  04040401	Perimetro penna 2 Simbolo penna 2 Se non rappresentabile, simbolo con diametro 1.5 Codice simbolo 04040401  (A/P)
FORNO	CAT_MN_EDI  <b>010410</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03040700	Perimetro penna 2 Rappresentazione in scala, se simbolica codice 03040701 Simbolo penna 1 Diametro 1  (P)
SERBATOIO	CAT_MN_EDI  <b>010416</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03040600	Perimetro penna 2 Rappresentazione in scala  (A)
SERBATOIO PENSILE	CAT_MN_EDI  <b>01041602</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03040600	Perimetro penna 2 Rappresentazione in scala  (A)
SERBATOIO IN SUPERFICIE	CAT_MN_EDI  <b>01041603</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03040600	Perimetro penna 2 Rappresentazione in scala  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
POZZO	CAT_MN_EDI  <b>01041604</b>  <b>C201_MANUF_ACQ</b>	  04040401	Perimetro penna 2 Simbolo penna 2 Se non rappresentabile, simbolo con diametro 1.5 Codice simbolo 04040401  (A/P)
VASCA GENERICA	CAT_MN_EDI  <b>010420</b>  <b>C201_MANUF_ACQ</b>	  04040401	Perimetro penna 2 Simbolo penna 2 Se non rappresentabile, simbolo con diametro 1.5 Codice simbolo 04040401  (A)
PESCOLTURA	CAT_MN_EDI  <b>010421</b>  <b>C201_PESCI</b>	  04040201	Perimetro penna 1 Codice simbolo 04040202  (A)
SILO	CAT_MN_EDI  <b>010422</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03040600	Perimetro penna 2 Rappresentazione in scala, se simbolica codice 03040701 Simbolo penna 1 Diametro 1  (A)
SERRA	CAT_MN_EDI  <b>010423</b>  <b>C201_SERRA</b>	  03040900	Perimetro penna 1 Simbolo vivaio al centro (05051800) Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2  (A)
MANUFATTI DI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA	CAT_MN_EDI  <b>010436</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03090500	Perimetro penna 1 Rappresentazione in scala  (A)
ALTRI MANUFATTI INDUSTRIALI	CAT_MN_EDI  <b>010437</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03070502	Perimetro penna 1 Solo se rappresentabile  (A)

















SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
SPARTITRAFFICO	CAT_MN_EDI  <b>010501</b>  <b>C201_ISOLE_PEDONALI</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
ISOLA DI TRAFFICO DI CANALIZZAZIONE	CAT_MN_EDI  <b>010502</b>  <b>C201_ISOLE_PEDONALI</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
ISOLA DI TRAFFICO DI ROTATORIA	CAT_MN_EDI  <b>010503</b>  <b>C201_ISOLE_PEDONALI</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
SALVAGENTE PEDONALE	CAT_MN_EDI  <b>010504</b>  <b>C201_ISOLE_PEDONALI</b>	  02040100	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
PISTA DI RULLAGGIO	CAT_MN_EDI  <b>010506</b>  <b>C201_PISTA</b>	  03050503	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
PISTA AEROPORTO NON QUALIFICATA	CAT_MN_EDI  <b>010507</b>  <b>C201_PISTA</b>	  03050503	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
PIATTAFORMA DECOLLO/ATTERRAGGIO ELICOTTERI	CAT_MN_EDI  <b>010508</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03050700	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 4 Diagonale penna 6 Rappresentazione simbolica  (P)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
ALTRI MANUFATTI DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	CAT_MN_EDI  <b>010512</b>  <b>C201_MANUF_VARI</b>	  03090500	Perimetro penna 1 Rappresentazione in scala  (A)
DI CABINOVIA	TY_IMP_TRA  <b>0201</b>  <b>C202_TRALICCIO_RIS</b>	  03060502	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di metri 5, o simbolica 1x1 con codice 03060503  (A/P)
DI SEGGIOVIA	TY_IMP_TRA  <b>0202</b>  <b>C202_TRALICCIO_RIS</b>	  03060502	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di metri 5, o simbolica 1x1 con codice 03060503  (A/P)
DI FUNIVIA	TY_IMP_TRA  <b>0203</b>  <b>C202_TRALICCIO_RIS</b>	  03060502	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di metri 5, o simbolica 1x1 con codice 03060503  (A/P)
DI TELEFERICA	TY_IMP_TRA  <b>0205</b>  <b>C202_TRALICCIO_TEL</b>	  03070602	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di 5 m., diagonali codice 03070612 o simbolica con codice 03070603  (A/P)
DI LINEA ELETTRICA	TY_IMP_TRA  <b>0206</b>  <b>C202_TRALICCIO_EL</b>	  03070903	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di 5 m., codice diagonali 03070913; Diagonali penna 6 o simbolica 1x1 con codice 03070904  (A/P)
DI SEGGIOVIA	TY_IM_PALO  <b>0202</b>  <b>C208_PALO_RISALITA</b>	  03060502	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di metri 5, o simbolica 1x1 con codice 03060503  (A/P)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
DI FUNIVIA	TY_IM_PALO <b>0203</b> <b>C208_PALO_RISALITA</b>	  03060502	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiori di metri 5, o simbolica 1x1 con codice 03060503  (A/P)
SKILIFT	TY_IM_PALO <b>0204</b> <b>C208_PALO_TELEFERICA</b>	  03060602	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiore 5 m., diagonali 03060612; o simbolica con diametro 1, codice 03060603  (A/P)
DI TELEFERICA	TY_IM_PALO <b>0205</b> <b>C208_PALO_TELEFERICA</b>	  03060602	Simbolo penna 1 Rappresentazione in scala, se di dimensioni maggiore 5 m., diagonali 03060612; o simbolica con diametro 1, codice 03060603  (A/P)
DI LINEA ELETTRICA	TY_IM_PALO <b>0206</b> <b>C208_PALO_ELETTRICO</b>	  03070905	Simbolo penna 1 Simbolo avente diametro 1, con diagonali incrociate a 45 gradi  (P)
CON TRASFORMAZIONE ELETTRICA	TY_IM_PALO <b>020601</b> <b>C208_PALO_ELETTRICO</b>	  03070905	Simbolo penna 1 Simbolo avente diametro 1, con diagonali incrociate a 45 gradi  (P)
SENZA TRASFORMAZIONE ELETTRICA	TY_IM_PALO <b>020602</b> <b>C208_PALO_ELETTRICO</b>	  03070905	Simbolo penna 1 Simbolo avente diametro 1, con diagonali incrociate a 45 gradi  (P)
RECINZIONE NON IN MURATURA	TY_EL_DIV <b>0101</b> <b>C209_RECINZIONE</b>	  03080200	Linea penna 1 Passo 6 Diametro punto 0.4  (L)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
MURO IN MURATURA	TY_EL_DIV  <b>0102</b>  <b>C209_MURO_MURATURA</b>	  03080100	Linea penna 1 Passo 6 Altezza trattini 0.5  (L)
MURO IN MURATURA	TY_MU_DIV  <b>010201</b>  <b>C209_MURO_MURATURA</b>	  03080100	Perimetro penna 1 Passo 6 Altezza trattini 0.5  (A)
MURO A SECCO	TY_MU_DIV  <b>010202</b>  <b>C209_MURO_A_SECCO</b>	  03080500	Perimetro penna 1 Passo 2/1 Altezza trattini verticali 1  (A)
DIVISORI NON QUALIFICATI	TY_MU_DIV  <b>0103</b>  <b>C209_MURO_MURATURA</b>	  03080100	Perimetro penna 1 Passo 6 Altezza trattini 0.5  (A)
MURO A SECCO	TY_EL_DIV  <b>0103</b>  <b>C209_MURO_A_SECCO</b>	  03080500	Linea penna 1 Passo 2/1 Altezza trattini verticali 1  (L)
SIEPE	TY_EL_DIV  <b>0104</b>  <b>C209_SIEPE</b>	  03080300	Linea penna 1 Barbette a 45 con lato 1 Passo 3  (L)
MURA DI CINTA DI CITTA'	TY_MU_DIV  <b>0106</b>  <b>C209_MURO_CITTA'</b>	  03050401	Perimetro penna 2 Campitura penna 6. Con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola. Rappresentazione in scala della proiezione a terra dell'ingombro  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
BASTIONE	TY_MU_DIV  <b>0101</b>  <b>C210_BASTIONE</b>  <b>CAM_C210_BASTIONE</b>	  03050400	Perimetro penna 2 Campitura penna 6. Con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola. Rappresentazione in scala della proiezione a terra dell'ingombro  (A)
ACQUEDOTTO	TY_MN_CON  <b>010427</b>  <b>C211_ACQUEDOTTO</b>	  03070101	Linea penna 1 Passo 1/1  (L)
CONDOTTA FORZATA	TY_MN_CON  <b>010428</b>  <b>C211_CONDOTTA</b>	  03070301	Linea penna 1  (L)
OLEODOTTO	TY_MN_CON  <b>010430</b>  <b>C211_OLEODOTTO</b>	  03070401	Linea penna 1 Passo 10/1/1/1  (L)
METANODOTTO	TY_MN_CON  <b>010434</b>  <b>C211_METANODOTTO</b>	  03070411	Linea penna 1 Passo 10/1/1/1  (L)
MONUMENTO/COLONNA INDICATRICE	CAT_MN_ARR  <b>010102</b>  <b>C212_MONUMENTO</b>	  03050201	Perimetro penna 2 Rappresentazione in scala, se simbolico codice 03050202 Simbolo penna 1 Dimensione 1  (A/P)
CROCE ISOLATA	CAT_MN_ARR  <b>010301</b>  <b>C212_CROCE</b>	  03020300	Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2  (P)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
TABERNACOLO	CAT_MN_ARR  <b>010302</b>  <b>C212_CROCE</b>	  03020300	Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2  (P)
CIPPO CHILOMETRICO	CAT_MN_IND  <b>010502</b>  <b>C214_CIPPO_KM</b>	  02050200	Simbolo penna 1 Simbolo 0.5x0.5 Scritta 1  (P)
FERROVIARIO	TY_USO_OP  <b>0203</b>  <b>C301_PONTE_FERROV</b>	  01040701	Linea penna 1  (L)
PEDONALE	TY_USO_OP  <b>0204</b>  <b>C301_PONTE_PEDONALE</b>	  02060800	Linea penna 1  (L)
ALTRO	TY_USO_OP  <b>0206</b>  <b>C301_PONTE_ALTRO</b>	  02060801	Linea penna 1  (L)
AUTOSTRADALE	TY_USO_OP  <b>0201</b>  <b>C303_GALLERIA_STR</b>	  02061301	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
STRADALE	TY_USO_OP  <b>0202</b>  <b>C303_GALLERIA_STR</b>	  02061301	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)




SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
FERROVIARIO	TY_USO_OP <b>0203</b> <b>C303_GALLERIA_FERR</b>	  01040601	Linea penna 1 Passo 2/1  (L)
PEDONALE	TY_USO_OP <b>0204</b> <b>C303_GALLERIA_PED</b>	  02060900	Linea penna 1 Passo 1/1  (L)
CICLABILE	TY_USO_OP <b>0205</b> <b>C303_GALLERIA_CICL</b>	  02061311	Perimetro penna 1 Passo 2/1  (A)
RIVESTIMENTO NATURALE	TY_USO_OP <b>010101</b> <b>C401_SCARPATA_NAT</b>	  07030201	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
RIVESTIMENTO PAVIMENTATO	TY_USO_OP <b>010102</b> <b>C401_SCARPATA_ART</b>	  07030101	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
TERRAPIENO	TY_USO_OP <b>0102</b> <b>C401_SCARPATA_NAT</b>	  07030201	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
GABBIONATA DI SOSTEGNO	TY_USO_OP <b>0103</b> <b>C401_SCARPATA_ART</b>	  07030101	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
MURI DI SOSTEGNO	TY_USO_OP  <b>0104</b>  <b>C401_MURI_SOSTEGNO</b>	  07030300	Linea penna 2 Triangoli equilateri aventi altezza 0.5 Passo 6 Sotto il metro d'altezza rappresentare come elemento divisorio (L)
TERRAZZAMENTO AGRICOLO	TY_USO_OP  <b>0105</b>  <b>C401_SCARPATA_NAT</b>	  07030201	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3 (L)
MURI D'ALA	TY_MU_SOS  <b>0106</b>  <b>C401_MURI_ALA</b>	  02061302	Linea penna 2 (L)
DIGA A GRAVITA'	TY_DIGA  <b>0101</b>  <b>C501_DIGA</b>	  04040501	Perimetro penna 2 Viene rappresentato il coronamento superiore (A)
DIGA AD ARCO	TY_DIGA  <b>0102</b>  <b>C501_DIGA</b>	  04040501	Perimetro penna 2 Viene rappresentato il coronamento superiore (A)
DIGA A VOLTA	TY_DIGA  <b>0103</b>  <b>C501_DIGA</b>	  04040501	Perimetro penna 2 Viene rappresentato il coronamento superiore (A)
NON QUALIFICATA	TY_DIGA  <b>0104</b>  <b>C501_DIGA</b>	  04040501	Perimetro penna 2 Viene rappresentato il coronamento superiore (A)










SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
ALTRO	TY_DIGA  <b>0105</b>  <b>C501_DIGA</b>	  04040501	Perimetro penna 2 Viene rappresentato il coronamento superiore  (A)
NATURALE	NATURA  <b>0301</b>  <b>C502_ARGINI_NAT</b>	  07030201	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
ARTIFICIALE	NATURA  <b>0302</b>  <b>C502_ARGINI_ART</b>	  07030101	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
CHIAVICA	TY_OP_REG  <b>0106</b>  <b>C503_OPERE_IDRAULIC</b>	  04020800	Linea penna 2 Rappresentazione in scala  (L)
TRAVERSA/CHIUSA	TY_OP_REG  <b>0107</b>  <b>C503_OPERE_IDRAULIC</b>	  04020800	Linea penna 2 Rappresentazione in scala  (L)
PARTITORE	TY_OP_REG  <b>0108</b>  <b>C503_OPERE_IDRAULIC</b>	  04020800	Linea penna 2 Rappresentazione in scala  (L)
SFIORATORE	TY_OP_REG  <b>0109</b>  <b>C503_OPERE_IDRAULIC</b>	  04020800	Linea penna 2 Rappresentazione in scala  (L)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
SOSTEGNO	TY_OP_REG  <b>0110</b> <b>C503_OPERE_IDRAULIC</b>	  04020800	Linea penna 2 Rappresentazione in scala  (L)
MANUFATTO DI DERIVAZIONE	TY_OP_REG  <b>0111</b> <b>C503_OPERE_IDRAULIC</b>	  04020800	Linea penna 2 Rappresentazione in scala  (L)
MANUFATTO CANALE (CANALETTA IRRIGUA RIVESTITA)	TY_OP_REG  <b>0113</b> <b>C503_CANALETTA_IRRIG</b>	  04020900	Linea penna 2 Passo 5 Altezza trattini 0.5  (L)
RAMPA	TY_AT_NAV  <b>0115</b> <b>C504_NAVIG_RAMPA</b>	  04060500	Linea penna 2   (L)
BACINO DI CARENAGGIO	TY_AT_NAV  <b>0116</b> <b>C504_NAVIG_BACINO</b>	  04060800	Linea penna 2   (L)
DIGA FORANEA	TY_OP_POR  <b>0101</b> <b>C505_PORTI_BARRIERA</b> <b>CAM_C505_PORTI_BAR</b>	  04060103	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)
BARRIERA FRANGIFRUTTI	TY_OP_POR  <b>0102</b> <b>C505_PORTI_BARRIERA</b> <b>CAM_C505_PORTI_BAR</b>	  04060103	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IMMOBILI ED ANTROPIZZAZIONI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
PANNELLO	TY_OP_POR  <b>0103</b>  <b>C505_PORTI_MOLO</b>	  04060500	Linea penna 2     (L)
MOLO	TY_OP_POR  <b>0104</b>  <b>C505_PORTI_MOLO</b>	  04060500	Linea penna 2     (L)
BANCHINA/PONTILE	TY_OP_POR  <b>0105</b>  <b>C505_PORTI_BANCHINA</b>  <b>CAM_C505_PORTI_BAR</b>	  04060200	Perimetro penna 2 Campitura penna 6, con interspazio 0.5 e inclinata a 45 gradi rispetto all'asse della tavola   (A)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IDROGRAFIA	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
IN SEDE NORMALE	SEDE_ACQ  <b>0101</b> <b>E101_CORSO_ACQUA</b>	  04010100	Perimetro penna 2  (A)
IN SEDE PENSILE	SEDE_ACQ  <b>0102</b> <b>E101_CORSO_ACQUA</b>	  04020400	Perimetro penna 2  (A)
LAGO	TY_SP_ACQ  <b>0101</b> <b>E102_LAGO</b>	  04030100	Perimetro penna 2  (A)
STAGNO	TY_SP_ACQ  <b>0102</b> <b>E102_STAGNO</b>	  04030300	Perimetro penna 1 Passo 2/1 Codice simbolo 04030301  (A)
PALUDE	TY_SP_ACQ  <b>0103</b> <b>E102_STAGNO</b>	  04030300	Perimetro penna 1 Passo 2/1 Codice simbolo 04030301  (A)
LAGO ARTIFICIALE	TY_INVASO  <b>0301</b> <b>E103_LAGO_ARTIF</b>	  04040100	Perimetro penna 1  (A)
PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	TY_INVASO  <b>030101</b> <b>E103_LAGO_ARTIF</b>	  04040100	Perimetro penna 1  (A)







SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IDROGRAFIA	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI IRRIGUI	TY_INVASO  <b>030102</b>  <b>E103_LAGO_ARTIF</b>	  04040100	Perimetro penna 1  (A)
PER APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA	TY_INVASO  <b>030103</b>  <b>E103_LAGO_ARTIF</b>	  04040100	Perimetro penna 1  (A)
CAVA DI FALDA	TY_INVASO  <b>0302</b>  <b>E103_LAGO_ARTIF</b>	  04040100	Perimetro penna 1  (A)
SALINA	TY_INVASO  <b>0303</b>  <b>E103_SALINA</b>	  04030400	Perimetro penna 1 Individuata graficamente dall'eventuale toponimo  (A)
VASCA DI LAMINAZIONE	TY_INVASO  <b>0304</b>  <b>E103_VASCA</b>	  04040400	Perimetro penna 1 Rappresentazione in scala  (A)
ALTRO	TY_INVASO  <b>0305</b>  <b>E103_VASCA</b>	  04040400	Perimetro penna 1 Rappresentazione in scala  (A)
SUPERFICIE DI GHIACCIO	TY_GHI_NV  <b>0101</b>  <b>E301_GHIACCIAIO</b>  <b>CAM_E301_GHIACCIO</b>	  07020900	Perimetro area da non rappresentare graficamente Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		IDROGRAFIA	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
SUPERFICIE DI NEVAIO PERENNE	TY_GHI_NV  <b>0102</b>  <b>E301_GHIACCIAIO</b>  <b>CAM_E301_GHIACCIO</b>	  07020900	Perimetro area da non rappresentare graficamente Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		OROGRAFIA	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
DIRETTRICE	ATTENDIB=INCERTA TY_LIV_5  <b>0601</b>  <b>F101_5_CURVA_INC_DIR</b>	  07010201	Linea penna 8 Passo 4/1 Equidistanza di 25 metri  (L)
DIRETTRICE	ATTENDIB=CERTA TY_LIV_5  <b>0601</b>  <b>F101_5_CURVA_CER_DIR</b>	  07010101	Linea penna 8 Equidistanza di 25 metri  (L)
ORDINARIA	ATTENDIB=INCERTA TY_LIV_5  <b>0602</b>  <b>F101_5_CURVA_INC_ORD</b>	  07010202	Linea penna 6 Passo 4/1 Equidistanza di 5 metri  (L)
ORDINARIA	ATTENDIB=CERTA TY_LIV_5  <b>0602</b>  <b>F101_5_CURVA_CER_ORD</b>	  07010102	Linea penna 6 Equidistanza di 5 metri  (L)
SI	DISEGNO_5  <b>0401</b>  <b>F102_QUOTA_5</b>	  08020400	Simbolo penna 2 Quota al decimetro Altezza scritta 1.5  (P)
ROCCE	TY_F_NTER  <b>0101</b>  <b>F301_ROCCIA</b>  <b>CAM_F301_ROCCIA</b>	  07020100	Perimetro penna 1 Passo 3/1 Simbolo penna 2 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
SCOGLI	TY_F_NTER  <b>0102</b>  <b>F301_SCOGLI</b>  <b>CAM_F301_SCOGLI</b>	  04050300	Perimetro penna 1  (A)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		OROGRAFIA	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
FRANE E CONOIDI	TY_F_NTER  <b>0103</b>  <b>F301_FRANA</b>	  07020601	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
DOLINA	TY_F_NTER  <b>0104</b>  <b>F301_DOLINA</b>	  07020501	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
PIETRAIA E GHIAIONI	TY_F_NTER  <b>0105</b>  <b>F301_PIETRAIA</b>  <b>CAM_F301_PIETRAIA</b>	  07020700	Perimetro area da non rappresentare graficamente Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10 Codice simbolo 07020701  (A/P)
CAVERNE E GROTTI	TY_F_NTER  <b>0107</b>  <b>F301_CAVERNE</b>	  07020800	Simbolo penna 1 Diametro 2  (P)
SPIAGGE/ARENILI/NUDE	TY_F_NTER  <b>0109</b>  <b>F301_SABBIE</b>  <b>CAM_F301_SABBIE</b>	  04050200	Punteggiatura penna 1, punteggiatura random. Perimetro dell'area da non rappresentare graficamente  (A)
PIEDE	CONT_SCARP  <b>010201</b>  <b>F302_SCARPATA_PIEDE</b>	  07020202	Linea penna 1 Passo 1/1  (L)
TESTA	CONT_SCARP  <b>010202</b>  <b>F302_SCARPATA_TESTA</b>	  07020201	Linea penna 1 Barbettatura derivante da Vesti_lin  (L)

















SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		OROGRAFIA	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
TESTA	CONT_SCARP  <b>010202</b>  <b>F302_SCARP_TESTA_VES</b>	  07020200	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
DISCARICA Testa	TY_SC_DIS  <b>0101</b>  <b>F303_AREA_DISCA</b>	  07020200	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
SCAVO Testa	TY_SC_DIS  <b>0102</b>  <b>F303_AREA_SCAVO</b>	  07030401	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
NON QUALIFICATO Testa	TY_SC_DIS  <b>0103</b>  <b>F303_AREA_NON_QUAL</b>	  07020200	Linea penna 1 Barbettatura penna 1 Passo 1.5 e lunghezza tratti alterni 0.6-0.3  (L)
COSTANTE	DEFLUSSO  <b>0301</b>  <b>F305_ACQUA_NON_RAP</b>	  04010500	Linea penna 2 Codice simbolo: verso 04010200  (L)
TEMPORANEO	DEFLUSSO  <b>0302</b>  <b>F305_ACQUA_TEMPOR</b>	  04020600	Linea penna 2 Passo 4/1  (L)






SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VEGETAZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
LIMITE DI BOSCO	<b>G101_BOSCO</b>	 05020000	Perimetro penna 1 Passo 1,5/0,5 Perimetro di bosco generico (il simbolo indica l'essenza del bosco)  (A)
ESSENZE LATIFOGLIE	TY_ESSENZA <b>0301</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_LATIFOGLIE</b>	 05020111	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
FAGGIO	TY_ESSENZA <b>030101</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_FAGGIO</b>	 05020108	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
CASTAGNO	TY_ESSENZA <b>030102</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_CASTAGNO</b>	 05020107	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
LECCIO E SUGHERIA	TY_ESSENZA <b>030103</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_LECCIO</b>	 05020105	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
ALTRE QUERCE	TY_ESSENZA <b>030104</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_QUERCE</b>	 05020106	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
OLMI	TY_ESSENZA <b>030105</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_OLMI</b>	 05020106	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)





SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VEGETAZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
EUCALIPTI	TY_ESSENZA  <b>030106</b>  <b>G101_BOSCO</b>  <b>CAM_G101_EUCALIPTI</b>	 05020104	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
ONTANO	TY_ESSENZA  <b>030107</b>  <b>G101_BOSCO</b>  <b>CAM_G101_ONTANO</b>	 05020111	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
PIOPPI	TY_ESSENZA  <b>030108</b>  <b>G101_BOSCO</b>  <b>CAM_G101_PIOPII</b>	 05020110	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
ALTRE LATIFOGLIE	TY_ESSENZA  <b>030109</b>  <b>G101_BOSCO</b>  <b>CAM_G101_ALTRE_LATIF</b>	 05020111	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
ESSENZE CONIFERE	TY_ESSENZA  <b>0302</b>  <b>G101_BOSCO</b>  <b>CAM_G101_CONIFERE</b>	 05020112	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
ABETI	TY_ESSENZA  <b>030201</b>  <b>G101_BOSCO</b>  <b>CAM_G101_ABETI</b>	 05020101	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
PINI	TY_ESSENZA  <b>030202</b>  <b>G101_BOSCO</b>  <b>CAM_G101_PINI</b>	 05020102	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VEGETAZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
CIPRESSI	TY_ESSENZA <b>030203</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_CIPRESSI</b>	 05020103	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10 (A)
LARICI	TY_ESSENZA <b>030204</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_LARICI</b>	 05020109	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10 (A)
ALTRE CONIFERE	TY_ESSENZA <b>030205</b> <b>G101_BOSCO</b> <b>CAM_G101_ALTRE_CONIF</b>	 05020112	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10 (A)
CANNETO	TY_FOR_PC <b>0103</b> <b>G102_CANNETO</b> <b>CAM_G102_CANNETO</b>	 05040100	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10 (A)
LIMITE DI VEGETAZIONE	<b>G105_VEGETAZIONE</b>	 05030000	Perimetro penna 2 Passo 1,5/0,5 Perimetro di vegetazione generica (il simbolo indica pascoli ed incolti ) (A)
PASCOLO	TY_PS_INC <b>0101</b> <b>G105_VEGETAZIONE</b> <b>CAM_G105_PASCOLO</b>	 05040200	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10 (A)
PASCOLO CESPUGLIATO	TY_PS_INC <b>010101</b> <b>G105_VEGETAZIONE</b> <b>CAM_G105_PASCOLO</b>	 05040200	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10 (A)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VEGETAZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
PASCOLO ARBOREO	TY_PS_INC  <b>010102</b>  <b>G105_VEGETAZIONE</b>  <b>CAM_G105_PASCOLO</b>	 05040300	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
INCOLTI	TY_PS_INC  <b>0104</b>  <b>G105_VEGETAZIONE</b>  <b>CAM_G105_INCOLTI</b>	 05040400	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
RADURA NON QUALIFICATA	TY_PS_INC  <b>0107</b>  <b>G105_VEGETAZIONE</b>  <b>CAM_G105_RADURA</b>	 05040700	Perimetro penna 1 Passo 1,5/0,5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
LIMITE AGRICOLO	    <b>G106_AGRICOLO</b>	  05030000	Perimetro penna 2 Passo 1,5/0,5 Perimetro di vegetazione generica (il simbolo indica la coltura agricola )  (A)
VIGNETI	TY_CL_AGR  <b>0101</b>  <b>G106_AGRICOLO</b>  <b>CAM_G106_VIGNETI</b>	 05030101	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
FRUTTETI	TY_CL_AGR  <b>0102</b>  <b>G106_AGRICOLO</b>  <b>CAM_G106_FRUTTETI</b>	 05030200	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
AGRUMETI	TY_CL_AGR  <b>0103</b>  <b>G106_AGRICOLO</b>  <b>CAM_G106_AGRUMETI</b>	 05030300	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VEGETAZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
ULIVETI	TY_CL_AGR <b>0104</b> <b>G106_AGRICOLO</b> <b>CAM_G106_ULIVETI</b>	 05030400	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
PRATI, ERBAI IN GENERE E LE MARCITE	TY_CL_AGR <b>0105</b> <b>G106_AGRICOLO</b> <b>CAM_G106_PRATI</b>	 05030600	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
RISAIE	TY_CL_AGR <b>0106</b> <b>G106_AGRICOLO</b> <b>CAM_G106_RISAIE</b>	 05030700	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
VIVAIO IN GENERE	TY_CL_AGR <b>0111</b> <b>G106_AGRICOLO</b> <b>CAM_G106_VIVAIO</b>	 05030500	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
PRATO	TY_AR_VRD <b>0102</b> <b>G401_PRATO</b> <b>CAM_G401_PRATO</b>	 05030600	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
ALBERI	TY_AR_VRD <b>0103</b> <b>G401_ALBERI</b> <b>CAM_G401_ALBERI</b>	 05020200	Perimetro penna 1 Passo 1.5/0.5 Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2 Campitura a quinconce Passo 10  (A)
AIUOLA PUBBLICA	TY_AR_VRD <b>0104</b> <b>G401_AIUOLA_PUBB</b>	 02040200	Perimetro penna 1 Passo 1/1   (A)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		VEGETAZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
FILARE DI VITE	TY_ESSENZA  <b>0101</b>  <b>G402_FILARE_VITE</b>	  05010300	Simbolo penna 1 Altezza 2 Passo 2,5 Linea invisibile  (L)
FILARE DI ULIVO	TY_ESSENZA  <b>0102</b>  <b>G402_FILARE_ULIVO</b>	  05010400	Simbolo penna 1 Altezza 2 Passo 2,5 Linea invisibile  (L)
FILARE DI ALBERI	TY_ESSENZA  <b>0103</b>  <b>G402_FILARE_ALBERI</b>	  05010200	Simbolo penna 1 Diametro 0.8 Passo 5 Linea invisibile  (L)
MONUMENTALE	TY_ALBERO  <b>0101</b>  <b>G403_ALBERO</b>	  05010100	Simbolo penna 1 Diametro simbolo 0.8 Proiezione planimetrica del centro della chioma  (P)
NON QUALIFICATO	TY_ALBERO  <b>0102</b>  <b>G403_ALBERO</b>	  05010100	Simbolo penna 1 Diametro simbolo 0.8 Proiezione planimetrica del centro della chioma  (P)








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		RETI TECNOLOGICHE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
TRATTA PRINCIPALE ALTA TENSIONE	TY_TR_ELE  <b>0101</b>  <b>H301_LINEA_ELETTRICA</b>	  03070901	Linea penna 1 Codice pali 03070905 Codice saetta 03070900 Lunghezza 3  (L)
TRATTA PRINCIPALE MEDIA TENSIONE	TY_TR_ELE  <b>0102</b>  <b>H301_LINEA_ELETTRICA</b>	  03070901	Linea penna 1 Codice pali 03070905 Codice saetta 03070900 Lunghezza 3  (L)
TRATTA PRINCIPALE BASSA TENSIONE	TY_TR_ELE  <b>0103</b>  <b>H301_LINEA_ELETTRICA</b>	  03070901	Linea penna 1 Codice pali 03070905 Codice saetta 03070900 Lunghezza 3  (L)
NON QUALIFICATO	TY_TR_ELE  <b>0107</b>  <b>H301_LINEA_ELETTRICA</b>	  03070901	Linea penna 1 Codice pali 03070905 Codice saetta 03070900 Lunghezza 3  (L)

















SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		LOCALITA' SIGNIFICATIVE E SCRITTE CARTOGRAFICHE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
LOCALITA' Centro principale	TIPOLOGIA  <b>0301</b>  <b>T_I201_LOCA_4</b>	<b>BRESCIA</b>  09000020	Arial Bold Penna 3 Altezza 4
LOCALITA' Altro centro-frazione	TIPOLOGIA  <b>0301</b>  <b>T_I201_LOCA_3</b>	<b>FORNACI</b>  09000021	Arial Bold Penna 3 Altezza 3
LOCALITA' Località	TIPOLOGIA  <b>0301</b>  <b>T_I201_LOCA_2</b>	<b>VIOLINO</b>  09000022	Arial Bold Penna 3 Altezza 2
LOCALITA' Edificio che caratterizza il luogo : cascina, malga, palazzo, ecc.	TIPOLOGIA  <b>0301</b>  <b>T_I201_EDIFICIO_1.9</b>	<b>Cascina Bruni</b>  09000023	Arial Bold Penna 3 Altezza 1,9
VIABILITA'	TIPOLOGIA  <b>0302</b>  <b>T_I201_VIAB_2</b>	Via Verdi  09000024	Arial Penna 3 Altezza 2 Se necessario sono consentite riduzioni dell'altezza dei caratteri Nel nome del layer sostituire il '2' con l'altezza del testo
OROGRAFIA Monte	TIPOLOGIA  <b>0303</b>  <b>T_I201_OROG_3</b>	<b>MONTE ADAMELLO</b>  09000025	Arial Penna 3 Altezza 3
OROGRAFIA Elemento territoriale che caratterizza il luogo : colle, passo, grotta, gola, sella	TIPOLOGIA  <b>0303</b>  <b>T_I201_OROG_2</b>	<b>CIMA MARGUZZO</b>  09000026	Arial Penna 3 Altezza 2








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		LOCALITA' SIGNIFICATIVE E SCRITTE CARTOGRAFICHE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
IDROGRAFIA Lago	TIPOLOGIA  <b>0304</b>  <b>T_I201_IDRO_4</b>	<b>LAGO DI GARDA</b>  09000030	Arial Italic Penna 3 Altezza 4
IDROGRAFIA Corso d'acqua principale	TIPOLOGIA  <b>0304</b>  <b>T_I201_IDRO_3</b>	<b>FIUME OGLIO</b>  09000027	Arial Italic Penna 3 Altezza 3
IDROGRAFIA Corso d'acqua secondario, lago secondario	TIPOLOGIA  <b>0304</b>  <b>T_I201_IDRO_2</b>	<i>Torrente Garza</i>  09000028	Arial Italic Penna 3 Altezza 2
QUOTE A TERRA Scritta quota punti quotati	TIPOLOGIA  <b>0305</b>  <b>T_I201_QTER_1,5</b>	137.8  09000036	Arial Penna 2 Altezza 1,5
CURVE DI LIVELLO Scritta quote curve di livello	TIPOLOGIA  <b>0306</b>  <b>T_I201_CURV_2</b>	950  09000033	Arial Italic Penna 3 Altezza 2
PUNTI NOTI Scritta nome del vertice	TIPOLOGIA  <b>0308</b>  <b>T_I201_PUNT_2</b>	22  09000034	Arial Penna 3 Altezza 2








SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		AMBITI AMMINISTRATIVI	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
CONFINE DI STATO	TIPO  <b>0201</b>  <b>J101_CONF_STATO</b>	+ + + + + + + + + + + + + +   06010100	Linea penna 4 Passo 2/1 Altezza 2   (L)
CONFINE DI REGIONE	TIPO  <b>0202</b>  <b>J101_CONF_REGIONE</b>	+ - + - + - + - + - +   06020000	Linea penna 4 Passo 2/1 Passo 1/6 Altezza 2   (L)
CONFINE DI PROVINCIA	TIPO  <b>0203</b>  <b>J101_CONF_PROVINCIA</b>	+ - - + - - + - - + -   06030000	Linea penna 4 Passo 2/1 Passo 1/7 Altezza 2   (L)
CONFINE DI COMUNE	TIPO  <b>0204</b>  <b>J101_CONF_COMUNE</b>	.....   06040000	Linea penna 4 Passo 1.5   (L)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		ELEMENTI DI VESTIZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
SIMBOLO DI SAETTA FERROVIARIA	COD_ENT  <b>01010205</b>  <b>VESTI_PUN_SAETTA_F</b>	  01010205	Linea penna 3 Saetta: codice 01010205 Simbolo penna 1 Lunghezza saetta 3  (P)
SIMBOLO FABBRICATO VIAGGIATORI	COD_ENT  <b>01040104</b>  <b>VESTI_PUN_FAB_VIAGG</b>	  01040104	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)
LINEA DI VESTIZIONE GIARDINO	COD_ENT  <b>03010204</b>  <b>VESTI_LIN_GIARDINO</b>	  03010204	Linea penna 1 Passo 1/1  (L)
SCALE E SCALINATE	COD_ENT  <b>03010206</b>  <b>VESTI_LIN_SCALE</b>	  03010206	Perimetro penna 1 Le linee parallele simboleggiano i gradini  (L)
CHIESA	COD_ENT  <b>03020200</b>  <b>VESTI_LIN_CHIESA</b>	  03020200	Linea penna 1 Simbolo a dimensioni edificio  (L)
SIMBOLO OSPEDALE	COD_ENT  <b>03030101</b>  <b>VESTI_PUN OSPEDALE</b>	  03030101	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)
SIMBOLO SCUOLA	COD_ENT  <b>03030201</b>  <b>VESTI_PUN SCUOLA</b>	  03030201	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)






SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		ELEMENTI DI VESTIZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
SIMBOLO TRIBUNALE	COD_ENT  <b>03030301</b>  <b>VESTI_PUN_TRIBUNALE</b>	  03030301	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)
SIMBOLO POSTE	COD_ENT  <b>03030401</b>  <b>VESTI_PUN_POSTE</b>	  03030401	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)
SIMBOLO STAZIONE TELECOMUNICAZIONI	COD_ENT  <b>03030501</b>  <b>VESTI_PUN_TELECOMUN</b>	  03030501	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)
SIMBOLO MUNICIPIO	COD_ENT  <b>03030601</b>  <b>VESTI_PUN_MUNICIPIO</b>	  03030601	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)
SIMBOLO PROVINCIA	COD_ENT  <b>03030701</b>  <b>VESTI_PUN_PROVINCIA</b>	  03030701	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)
SIMBOLO REGIONE	COD_ENT  <b>03030801</b>  <b>VESTI_PUN_REGIONE</b>	  03030801	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)
ALTRI EDIFICI PUBBLICI	COD_ENT  <b>03030901</b>  <b>VESTI_PUN_EDIF_PUBB</b>	  03030901	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 2  (P)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		ELEMENTI DI VESTIZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
LINEA DI VESTIZIONE CIMITERO	COD_ENT  <b>03050103</b>  <b>VESTI_LIN_CIMITERO</b>	  03050103	Linea penna 1 Passo 1/1  (L)
SIMBOLO CENTRALE IDROELETTRICA	COD_ENT  <b>03050901</b>  <b>VESTI_PUN_CENTR_IDR</b>	  03050901	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 1 Saetta penna 1 Lunghezza saetta 2.5  (P)
SIMBOLO CENTRALE TERMOELETTRICA	COD_ENT  <b>03051001</b>  <b>VESTI_PUN_CENTR_TER</b>	  03051001	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 1 Saetta penna 1 Lunghezza saetta 2.5  (P)
SIMBOLO CENTRALE NUCLEARE	COD_ENT  <b>03051101</b>  <b>VESTI_PUN_CENTR_NUC</b>	  03051101	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza lettere 1 Saetta penna 1 Lunghezza saetta 2.5  (P)
SIMBOLO DI SAETTA CABINA TRASFORMAZIONE	COD_ENT  <b>03051201</b>  <b>VESTI_PUN_CABINA</b>	  03051201	Simbolo penna 1 Lunghezza saetta 2  (P)
SIMBOLO RIFUGIO O CASA FORESTALE	COD_ENT  <b>03051301</b>  <b>VESTI_PUN_RIFUGIO</b>	  03051301	Simbolo penna 1 Diametro cerchio 3 Altezza simbolo 2  (P)
VESTIZIONE CAMPO SPORTIVO	COD_ENT  <b>03060104</b>  <b>VESTI_LIN_CAMPO</b>	  03060104	Linea penna 1 Passo 2/1  (L)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		ELEMENTI DI VESTIZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
SIMBOLO OLIMPICO	COD_ENT  <b>03060105</b>  <b>VESTI_PUN_OLIMPICO</b>	  03060105	Simbolo penna 1 Simbolo solo sugli impianti aperti al pubblico (cinque cerchi diametro 1.5)  (P)
SIMBOLO DI CAMPEGGIO	COD_ENT  <b>03060402</b>  <b>VESTI_PUN_CAMPEGGIO</b>	  03060402	Simbolo penna 1 Lunghezza lati 2  (P)
DIAGONALI BASAMENTO SCIOVIA	COD_ENT  <b>03060612</b>  <b>VESTI_LIN_SCIOVIA</b>	  03060612	Linea penna 1  (L)
DIAGONALI BASAMENTO TELEFERICA	COD_ENT  <b>03070612</b>  <b>VESTI_LIN_TELEFERICA</b>	  03070612	Linea penna 6  (L)
SIMBOLO DI SAETTA LINEA ELETTRICA	COD_ENT  <b>03070900</b>  <b>VESTI_PUN_ELETTRICA</b>	  03070900	Simbolo penna 1 Lunghezza 3  (P)
DIAGONALI BASAMENTO ELETTRODOTTO SU TRALICCI	COD_ENT  <b>03070913</b>  <b>VESTI_LIN_ELETTRO</b>	  03070913	Linea penna 6  (L)
DIAGONALI BARACCA	COD_ENT  <b>03090100</b>  <b>VESTI_LIN_BARACCA</b>	  03090100	Diagonali penna 6  (L)

SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		ELEMENTI DI VESTIZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
TETTOIA/PENSILINA	COD_ENT <b>03090200</b> <b>VESTI_LIN_TETTOIA</b>	  03090200	Diagonali penna 6  (L)
TENDONE PRESSURIZZATO	COD_ENT <b>03090400</b> <b>VESTI_LIN_TENDONE</b>	  03090400	Diagonali penna 6  (L)
DIAGONALI LUCERNARIO	COD_ENT <b>03090600</b> <b>VESTI_LIN_LUCERNARIO</b>	  03090600	Diagonali penna 6  (L)
VERSO DELLA CORRENTE	COD_ENT <b>04010200</b> <b>VESTI_LIN_VERSO</b>	  04010200	Linea penna 1 Lunghezza 4  (L)
CASCATA	COD_ENT <b>04010700</b> <b>VESTI_LIN_CASCATA</b>	  04010700	Linea penna 2 Le due linee rappresentano approssimativamente la soglia e l'impianto finale della cascata  (L)
SIMBOLO DI SORGENTE	COD_ENT <b>04010900</b> <b>VESTI_PUN_SORGENTE</b>	  04010900	Simbolo penna 1 Dimensioni 1x2  (P)
SIMBOLO PALUDE	COD_ENT <b>04030301</b> <b>VESTI_PUN_PALUDE</b>	  04030301	Simbolo penna 1 Altezza simbolo 2  (P)



SEGNI GRAFICI :		DB TOPOGRAFICO Carta Tecnica alla scala 1:5.000	
LIVELLO :		ELEMENTI DI VESTIZIONE	
DESCRIZIONE DB	CODICE DB	GRAFICA	SPECIFICHE E NOTE (mm)
SIMBOLO PESCOLTURA	COD_ENT <b>04040202</b> <b>VESTI_PUN_PESCI</b>	  04040202	Simbolo penna 1 Dimensione 2x1  (P)
SIMBOLO DI PESCAIA	COD_ENT <b>04040702</b> <b>VESTI_PUN_PESCAIA</b>	  04040702	Simbolo penna 1 Altezza 2  (P)
SIMBOLO VIVAIO	COD_ENT <b>05051800</b> <b>VESTI_PUN_VIVAIO</b>	  05051800	Simbolo penna 1 Altezza simbolo 1  (P)
BARBETTE SCARPATE NATURALI	COD_ENT <b>07020203</b> <b>VESTI_LIN_SCARPATA</b>	  07020203	Linea penna 1 Passo 1.5  (L)
SIMBOLO PIETRAIA O GHIAIONE	COD_ENT <b>07020701</b> <b>VESTI_PUN_PIETRA</b>	  07020701	Simbolo penna 1 Altezza 2  (P)